




DEBBEX[®]
by Den Braven
production s.r.o.

Technický list

TL 06.79p3 Okenní profil LT plast

Produkt

Nadpražní lišta s nepřiznanou (neviditelnou) okapnicí a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zajištění svodu vody na horním ostění stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému – ETICS. Lištu je možné použít i na ochranu rohů a odvod vody z balkonů nebo teras. Může být použita na spodní hraně systému, pokud není v systému na založení izolantu použita základací lišta.



Vlastnosti

- Kvalitativní třída A
- Zajišťuje odvod vody ze systému
- Vytváří ideálně rovné hrany
- Tkanina je k profilu natavena - termospoj
- Nepřiznaná okapnice
- Vyztužuje rohy

Použití

Vyztužení nadpražních rohů
Vytváří okapnici pro odtok vody

Technické vlastnosti

Základ	PVC odolné alkalickému prostředí Tkanina 145 g/m ² (vyhovuje EAD 040083-11-0404)	
Délka lišty	mm	2000, 2500
Šířka síťoviny	mm	100 x 100
Způsob připevnění síťoviny	-	Svaření plastovým drátem
Aplikační teplota	°C	+5 až 30
Skladovatelnost	Rok	10

Obj. číslo.

- Z3000
- Z2999

Barva

- Bílá

Pokyny

Lištu s tkaninou vkládáme zásadně do předem natažené stěrkové malty na povrchu izolantu. Lištu přiložíme na roh izolantu, zatlačíme do stěrkové malty a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty i tkaninu po stranách lišty. Maltu, které se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Tkaninu lišty takto postupně zastěrkujeme. Vnitřní rohy ostění je vhodné zpevnit vložením výrobku Armovací roh.





DEBBEX[®]
by Den Braven
production s.r.o.

Upozornění

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5 °C a vyšší než + 30 °C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Skladování

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5 °C ~ + 30 °C, ve vodorovné poloze.

Aktualizace

Aktualizováno dne

Vyhotoveno dne 9.12.2025

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. V praxi nelze vzhledem k rozdílu v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Den Braven nemůže být odpovědný za žádné škody, a to ani přímo nebo nepřímo v důsledku použití produktů uvedených v tomto dokumentu. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Den Braven si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Uživatelé jsou vždy povinni si prostudovat poslední verzi technického listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.denbraven.cz. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.