



Prohlášení o shodě

vydané dle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.

Výrobce: Den Braven Czech and Slovak a.s.
Úvalno 353, 793 91 Úvalno
IČO: 26 87 20 72, zapsáno v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 2951

Skupina: Bitumenové tmely (ve všech řadách a privátních značkách)

Typ/Název: Bitumenové lepidlo, Střešní bitumenový tmel, Střešní tmel, Střešní bitumenové lepidlo

Popis a určení výrobku:

pro lepení střešních šindelů za studena, opravy střech z asfaltových pásů, utěšňování zakončovacích plechů (oplechování). Dotmelování parapetových a štítových krytin, průchody okapových svodů, přechody střech. Podtmelování hřebenových krytin. Dotěšňování oplechování komínů, střešních oken apod.

Uvedený výrobek je ve shodě s tímto technickým předpisem:

Nařízením vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a č. 119/2024 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a odpovídá technické specifikaci a technickým normám, které byly použity při posouzení shody:

ČSN 73 2577, ČSN 73 2578, ČSN 73 2579, TN 05_11_05b

Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v:

§ 7 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. Dohled se neprovádí.

Posouzení shody tohoto výrobku se účastnila autorizovaná osoba:

AO 204 TZÚS Praha, s.p.
Prosecká 76, 190 00 Praha 9, IČ 00015679
pobočka 0200 České Budějovice

Nálezy vydané autorizovanou osobou:

Stavební technické osvědčení č. 020-053675 ze dne 02.03.2026
Protokol o ověření shody typu výrobku č. 020-053676 ze dne 05.03.2026

Vymezení sledovaných vlastností a způsobu jejich posouzení:

Tab. 1:

Č.	Sledovaná vlastnost	Zkušební postup	Počet vzorků ¹⁾		Požadovaná (P)/ deklarovaná úroveň (D)
			T	D	
1	Přidržnost k podkladu - k minerálním podkladům - k asfalt. pásu	ČSN 73 2577	1	-	D: ≥ 0,5 MPa D: > pevnost pásu
2	Mrazuvzdornost – přidržnost k podkladu po 15 zmrazovacích cyklech	ČSN 73 2579	1	-	D: ≥ 0,5 MPa
3	Vodotěsnost V30	ČSN 73 2578	1	-	D: 0,0 l/m ² .30 min

Poznámka: T – ověření shody typu výrobku; D – dohled nad certifikovaným výrobkem

1) Pro soubor zkoušek 1 až 3 se odebere originální balení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz



Den Braven Czech and Slovak a.s.

V

Prohlašujeme výhradně na vlastní odpovědnost,

že vlastnosti tohoto výrobku splňují na něj se vztahující požadavky uvedených technických předpisů a výrobek je za podmínek určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uvedeného typu uváděných na trh s technickou dokumentací a s požadavky těchto předpisů.

v Úvalně, dne 12.03.2026

Platnost osvědčení: 31.03.2029



Den Braven
Czech and Slovak a.s.

793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 26 87 20 72, DIČ: CZ 26 87 20 72

Burda Václav
Manager technického rozvoje

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

info@denbraven.cz

www.denbraven.cz