

|                          |                                                                                                                                                  |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Datum vydání: 17.10.2022 | <b>DEBBEX Silikon akryl transparent</b><br><b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b><br>dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 2020/878 | Číslo verze: 1 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

## ODDÍL 1: Identifikace směsi a společnosti / podniku

### 1.1 Identifikátor výrobku

Název chemický / obchodní: DEBBEX Silikon akryl transparent

### 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití

Určená použití: Tmel

Nedoporučená použití: Použití by mělo být omezeno pouze na ta, která jsou uvedena výše.

### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Den Braven Czech and Slovak a.s.  
Úvalno 353, 793 91 Úvalno  
IČO: 26872072  
Tel: +420554648200  
E-mail: info@denbraven.cz  
www.denbraven.cz

### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2.  
Pohotovostní telefon: +420 224 91 92 93 nebo +420 224 91 54 02, www.tis-cz.cz

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1 Klasifikace směsi

**Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP):**  
Směs není klasifikována jako nebezpečná dle nařízení č. 1272/2008.

### 2.2 Prvky označení

Označení dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP):

Výstražný symbol: **Není.**

Signální slovo: **Není.**

Obsahuje:

H-věty: **Nejsou.**

P-pokyny:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.  
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě.

Doplňující informace:

EUH208 Obsahuje 2-methyltetrahydroisothiazol-3(2H)-on (MIT). Může vyvolat alergickou reakci.  
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Ošetřený výrobek obsahuje MIT konzervant pro produkty v průběhu skladování.

### 2.3 Další nebezpečnost

|                          |                                                                                                                                                  |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Datum vydání: 17.10.2022 | <b>DEBBEX Silikon akryl transparent</b><br><b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b><br>dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 2020/878 | Číslo verze: 1 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

Tento produkt neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.  
Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentraci 0,1% hmotnostních nebo vyšší.  
Tento produkt neobsahuje endokrinní disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostních nebo vyšší.

### ODDÍL 3: Složení / informace o složkách

#### 3.2 Směsi

| Název složky                                | Obsah (hmot. %) | CAS<br>EINECS<br>Index N°<br>Reg. číslo                         | Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)                                                                                                                         |                                                                                |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin  | ≤ 0,2           | 1760-24-3<br>217-164-6                                          | Acute Tox. 4<br>Eye Dam. 1<br>STOT SE 3<br>Skin Sens. 1                                                                                                                  | H332<br>H318<br>H335<br>H317                                                   |
| Natrium-dodecyl-sulfát                      | ≤ 0,09          | 151-21-3<br>205-788-1<br><br>01-2119489461-32-0000              | Acute Tox. 4<br>Aquatic Chronic 3<br>Eye Dam. 1<br>SCL: C ≥ 20%<br>Eye Irrit. 2<br>SCL: 10% ≤ C < 20%<br>Skin Irrit. 2                                                   | H302<br>H412<br>H318<br><br>H319<br><br>H315                                   |
| 2-methyltetrahydroisothiazol-3(2H)-on (MIT) | ≤ 0,0004        | 2682-20-4<br>220-239-6<br>613-326-00-9<br>01-2120764690-50-0000 | Acute Tox. 2<br>Acute Tox. 3<br>Aquatic Acute 1<br>M-factor: 10<br>Aquatic Chronic 1<br>M-factor: 1<br>Skin Corr. 1B<br>Skin Sens. 1<br>SCL: C ≥ 0,002%<br>Skin Sens. 1A | H330<br>H301/311<br>H400<br><br>H410<br><br>H314<br>H317<br><br>H317<br>EUH071 |

Úplné znění H-vět v oddíle 16.

### ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

#### 4.1 Popis první pomoci

Všeobecné pokyny:  
V každém případě se vyvarovat chaotického jednání. Při nutnosti lékařského ošetření vždy vzít s sebou originální obal s etiketou, případně bezpečnostní list. Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte lékařskou pomoc.  
Zástava dechu - okamžitě provádějte umělé dýchání. Zástava srdce - okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce. Bezvědomí - uložte postiženého do stabilizované polohy na boku. Vždy je nutné situaci posoudit s ohledem na vlastní bezpečnost a bezpečnost postiženého. Do zamořeného prostoru vstoupíme pouze tehdy, budeme-li mít odpovídající ochranu (izolační dýchací přístroj, masku s příslušným filtrem, jištění dalším pracovníkem apod.) POZOR! Vždy, když se jedná o špatně větrané prostory, je třeba počítat s možností, že prostor je zamořený! Při manipulaci s potřísněným oděvem nebo jinými předměty je nutno se chránit odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky včetně rukavic. První pomoc by neměla být prováděna na místě, kde k nehodě došlo, pokud je nebezpečí kontaminace záchránce.

Při nadýchání:

|                          |                                                                                                                                                                                                                       |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Datum vydání: 17.10.2022 | <p style="text-align: center;"><b>DEBBEX Silikon akryl transparent</b><br/> <b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b></p> <p style="text-align: center;">dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 2020/878</p> | Číslo verze: 1 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

Přerušit expozici. Postiženého vyvést na čerstvý vzduch, udržovat v klidu a v teple.

Při styku s kůží:

Odložit kontaminovaný oděv a obuv. Zasaženou kůži omýt vodou a mýdlem. Objeví-li se podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí:

Jsou-li nasazeny kontaktní čočky, opatrně je vyjmout a začít vyplachovat čistou vodou, zasažené oko široce otevřené, od vnitřního koutku k vnějšímu a také pod víčky po dobu min.15 minut. Při přetrvání obtíží vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití:

Vypláchnout ústa vodou. Nevymolávat zvracení. Nikdy nepodávat nic ústy osobě v bezvědomí, nebo má-li křeče.

Ochrana poskytovatelů první pomoci:

Při poskytování první pomoci je nutné zajistit především bezpečnost zachraňujícího i zachraňovaného.

#### 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádná data k dispozici.

#### 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Dekontaminace. Symptomatická léčba.

### ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

#### 5.1 Hasiva

Vhodná hasiva:

Pěna, hasicí prášek, CO<sub>2</sub>, vodní mlha.

Nevhodná hasiva:

Přímý proud vody - mohlo by dojít k rozšíření požáru.

#### 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z směsi

Produkty hoření a nebezpečné plyny: kouř, oxid uhelnatý, oxid uhličitý.

#### 5.3 Pokyny pro hasiče

Zásahové jednotky vystaveny kouři nebo parám musí být vybaveny prostředky pro ochranu dýchání a očí. Při zásahu v uzavřených prostorech je nutno použít izolační dýchací přístroj. Nádoby vystavené ohni chladíte vodní mlhou. Hasební vodu shromažďujte odděleně a zabraňte jejímu vniknutí do vody a půdy. Protichemický ochranný oděv (ČSN EN 469).

### ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

#### 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Použít vhodný ochranný oděv, znečištěný oděv vyměnit. Zabránit kontaktu s kůží a očima, znečištění oděvu a obuvi. Zajistit odvětrání zasaženého místa. Všechny osoby, nepodílející se na záchranných pracích, vykázat do bezpečné vzdálenosti.

#### 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezit úniku do životního prostředí, zabránit vniknutí do povrchových vod a kanalizace, podloží a půdy. V případě úniku do kanalizace nebo vodního toku neprodleně informovat jeho správce, policii, hasiče, případně odbor ŽP KÚ.

#### 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

V případě úniku lokalizovat, a pokud je to možné, produkt odčerpát / mechanicky odstranit. Zbytky nebo menší množství zamést / nechat vsáknout do vhodného sorbentu (univerzální sorbent, křemelina, zemina, písek) a umístit do vhodných označených nádob a předat k likvidaci v souladu s platnými předpisy.

#### 6.4 Odkaz na jiné oddíly

viz odd. 7, 8 a 13.

### ODDÍL 7: Zacházení a skladování

#### 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Zamezit styku s kůží a očima. Používat vhodné OOPP. Používat pouze v dobře odvětraných prostorech se zajištěným přívodem čerstvého vzduchu, nebo s dostatečnou ventilací. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Po skončení práce si umýt ruce. Dbát zákonných předpisů o ochraně a bezpečnosti práce.

#### 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování směsi včetně neslučitelných látek a směsí

|                          |                                                                                                                                                  |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Datum vydání: 17.10.2022 | <b>DEBBEX Silikon akryl transparent</b><br><b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b><br>dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 2020/878 | Číslo verze: 1 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

Skladovat v dobře uzavřených originálních obalech na suchých, chladných a dobře větraných místech. Skladovat ve svislé poloze, aby se zabránilo únikům a úkapům. Uchovávat odděleně od potravin, krmiv a léků.

7.3      **Specifické konečné / specifická konečná použití**  
viz odd. 1.2

**ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky**

8.1      **Kontrolní parametry**

Expoziční limity:

Nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění, jsou stanoveny následující nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) a přípustné expoziční limity (PEL) chemických látek v ovzduší pracovišť:

| Látka | CAS | PEL (mg/m³) | NPK-P (mg/m³) | Poznámka |
|-------|-----|-------------|---------------|----------|
| -     |     |             |               |          |

**DNEL**

**Natrium-dodecyl-sulfát (CAS: 151-21-3)**

| Exponovaná skupina a cesta expozice | Trvání expozice        | Typ účinku | Jednotka   | Hodnota |
|-------------------------------------|------------------------|------------|------------|---------|
| <b>Pracovníci</b>                   |                        |            |            |         |
| <b>Inhalační</b>                    | Dlouhodobá (chronická) | systémový  | mg/m³      | 285     |
| <b>Dermální</b>                     | Dlouhodobá (chronická) | systémový  | mg/kg bw/d | 4 060   |
| <b>Spotřebitelé</b>                 |                        |            |            |         |
| <b>Inhalační</b>                    | Dlouhodobá (chronická) | systémový  | mg/m³      | 85      |
| <b>Dermální</b>                     | Dlouhodobá (chronická) | systémový  | mg/kg bw/d | 2 440   |
| <b>Orální</b>                       | Dlouhodobá (chronická) | systémový  | mg/kg bw/d | 24      |

**2-methyltetrahydroisothiazol-3(2H)-on (MIT) (CAS: 2682-20-4)**

| Exponovaná skupina a cesta expozice | Trvání expozice        | Typ účinku | Jednotka   | Hodnota |
|-------------------------------------|------------------------|------------|------------|---------|
| <b>Pracovníci</b>                   |                        |            |            |         |
|                                     | Krátkodobá (akutní)    | systémový  | mg/m³      | 0,021   |
| <b>Spotřebitelé</b>                 |                        |            |            |         |
|                                     | Krátkodobá (akutní)    | systémový  | mg/m³      | 0,021   |
| <b>Orální</b>                       | Dlouhodobá (chronická) | systémový  | mg/kg bw/d | 0,027   |

**PNEC**

**N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin (CAS: 1760-24-3)**

| Složka životního prostředí |                           | PNEC             | Jednotka          | Hodnota |
|----------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---------|
| <b>Vodní prostředí</b>     | Sladkovodní               | PNEC voda, slad. | mg/L              | 0,062   |
|                            | Sladkovodní, občasný únik | PNEC voda, slad. | mg/L              | 0,62    |
|                            | Sladkovodní sediment      | PNEC sed., slad. | mg/kg sediment dw | 0,22    |
|                            | Mořský                    | PNEC voda, moř.  | mg/L              | 0,006   |
|                            | Mořský sediment           | PNEC sed., moř.  | mg/kg sediment dw | 0,022   |

|                          |                                                                                                                                                  |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Datum vydání: 17.10.2022 | <b>DEBBEX Silikon akryl transparent</b><br><b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b><br>dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 2020/878 | Číslo verze: 1 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|                                          |                        |           |               |       |
|------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------|-------|
| <b>Mikrobiologická aktivita, ČOV</b>     | Čistírna odpadních vod | PNEC čov  | mg/L          | 25    |
| <b>Suchozemské prostředí / organismy</b> | Půda                   | PNEC půda | mg/kg soil dw | 0,009 |

**Natrium-dodecyl-sulfát (CAS: 151-21-3)**

| Složka životního prostředí               |                           | PNEC             | Jednotka          | Hodnota |
|------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---------|
| <b>Vodní prostředí</b>                   | Sladkovodní               | PNEC voda, slad. | mg/L              | 0,176   |
|                                          | Sladkovodní, občasný únik | PNEC voda, slad. | mg/L              | 0,055   |
|                                          | Sladkovodní sediment      | PNEC sed., slad. | mg/kg sediment dw | 6,97    |
|                                          | Mořský                    | PNEC voda, moř.  | mg/L              | 0,018   |
|                                          | Mořský sediment           | PNEC sed., moř.  | mg/kg sediment dw | 0,697   |
| <b>Mikrobiologická aktivita, ČOV</b>     | Čistírna odpadních vod    | PNEC čov         | mg/L              | 1,35    |
| <b>Suchozemské prostředí / organismy</b> | Půda                      | PNEC půda        | mg/kg soil dw     | 1,29    |

**2-methyltetrahydroisothiazol-3(2H)-on (MIT) (CAS: 2682-20-4)**

| Složka životního prostředí               |                           | PNEC             | Jednotka      | Hodnota |
|------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|---------|
| <b>Vodní prostředí</b>                   | Sladkovodní               | PNEC voda, slad. | µg/L          | 3,39    |
|                                          | Sladkovodní, občasný únik | PNEC voda, slad. | µg/L          | 3,39    |
|                                          | Mořský                    | PNEC voda, moř.  | µg/L          | 3,39    |
| <b>Mikrobiologická aktivita, ČOV</b>     | Čistírna odpadních vod    | PNEC čov         | mg/L          | 0,23    |
| <b>Suchozemské prostředí / organismy</b> | Půda                      | PNEC půda        | mg/kg soil dw | 0,047   |

DNEL a PNEC hodnoty pro ostatní složky směsi nebyly stanoveny.

**8.2 Omezování expozice**

Technická opatření:

Technická opatření a vhodné pracovní postupy mají přednost před osobními ochrannými pomůckami. Dodržovat běžné zásady hygieny. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci umýt ruce teplou vodou a mýdlem.

**Individuální ochranná opatření**

Ochrana dýchacích cest:

V případě překročení expozičních limitů, při tvorbě prachu, mlhy, aerosolu, použijte masku s vhodným filtrem (typ ABEK - ČSN EN 14387 - protiplynové a kombinované filtry; typ P - ČSN EN 143 - filtry proti částicím; typ FFP3 / FFP2 - ČSN EN 149+A1 - polomasky proti částicím; ČSN EN 142 - ústenky).

Ochrana rukou:

Ochranné pracovní rukavice (ČSN EN 374). Dodržovat přesné pokyny od výrobce, včetně doby používání. Poškozené rukavice vyměnit.

Ochrana očí a obličeje:

Ochranné brýle s bočními štítky nebo obličejový štít (ČSN EN 166).

Ochrana kůže:

Pracovní oděv (ČSN EN ISO 13688) a obuv (ČSN EN ISO 20347). Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím (ČSN EN 14605+A1). Ochranné oděvy proti chemikáliím (ČSN EN 943-1+A1/13982-1/13034+A1).

Tepelné nebezpečí:

Žádná data k dispozici.

Omezování expozice životního prostředí:

Zamezit zbytečným únikům do životního prostředí.

**ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti**

**9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

|                          |                                                                                                                                                  |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Datum vydání: 17.10.2022 | <b>DEBBEX Silikon akryl transparent</b><br><b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b><br>dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 2020/878 | Číslo verze: 1 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

| Vlastnost                                                    | Hodnota                 |  | Metoda |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--------|
| Skupenství:                                                  | Pasta                   |  |        |
| Barva:                                                       | Transparentní           |  |        |
| Zápach:                                                      | Téměř bez zápachu       |  |        |
| Prahová hodnota zápachu:                                     | Žádná data k dispozici. |  |        |
| pH:                                                          | Žádná data k dispozici. |  |        |
| Bod tání/bod tuhnutí (°C):                                   | Žádná data k dispozici. |  |        |
| Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu (°C):   | Žádná data k dispozici. |  |        |
| Bod vzplanutí (°C):                                          | Žádná data k dispozici. |  |        |
| Rychlost odpařování:                                         | Žádná data k dispozici. |  |        |
| Hořlavost (pevné látky, plyny, kapaliny):                    | Žádná data k dispozici. |  |        |
| Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti:                      | Žádná data k dispozici. |  |        |
| Tlak páry (20°C):                                            | Žádná data k dispozici. |  |        |
| Tlak páry (50°C):                                            | Žádná data k dispozici. |  |        |
| Relativní hustota páry:                                      | Žádná data k dispozici. |  |        |
| Hustota a/nebo relativní hustota (g/cm <sup>3</sup> , 20°C): | 1                       |  |        |
| Rozpustnost (20°C):                                          | Žádná data k dispozici. |  |        |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log.hodnota):         | Žádná data k dispozici. |  |        |
| Teplota samovznícení (°C):                                   | Žádná data k dispozici. |  |        |
| Teplota rozkladu (°C):                                       | Žádná data k dispozici. |  |        |
| Kinematická viskozita:                                       | Žádná data k dispozici. |  |        |
| Index lomu (20°C):                                           | Žádná data k dispozici. |  |        |
| Oxidační vlastnosti:                                         | Žádná data k dispozici. |  |        |
| Výbušné vlastnosti:                                          | Žádná data k dispozici. |  |        |

- 9.2

Další informace

Obsah VOC (%):

Žádná data k dispozici.

Obsah sušiny:

Žádná data k dispozici.

Doplňující informace:

Žádná data k dispozici.

- 9.2.1

Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti

Výrobek nemá fyzikální nebezpečnost.

- 9.2.2

Další charakteristiky bezpečnosti

Žádná data k dispozici.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

- 10.1

Reaktivita

Nepředpokládá se za správných podmínek použití.
- 10.2

Chemická stabilita

Za normálních podmínek je stabilní.
- 10.3

Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečné reakce nejsou známy.
- 10.4

Podmínky, kterým je třeba zabránit

Dodržet podmínky zacházení a skladování stanovené v oddílu 7.
- 10.5

Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla, silné kyseliny, silné zásady.
- 10.6

Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu nejsou známy.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

- 11.1

Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

|                          |                                                                                                                                                  |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Datum vydání: 17.10.2022 | <b>DEBBEX Silikon akryl transparent</b><br><b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b><br>dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 2020/878 | Číslo verze: 1 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

#### Jednotlivých složek

#### N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethyldiamin (CAS: 1760-24-3)

Akutní toxicita:

| Typ testu                | Výsledek                                                             | Cesta expozice          | Testovací organismus |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| klíčová studie           | 2 295 mg/kg bw, LD50<br>1 897 mg/kg bw, LD50<br>2 574 mg/kg bw, LD50 | orálně: žaludeční sonda | potkan               |
| klíčová studie           | > 2 000 mg/kg bw, LD50                                               | dermal                  | králík               |
| OECD 403, klíčová studie | > 1.49 - < 2.44 mg/L air (analytical), LC50                          | vdechnutí: aerosol      | potkan               |

Vážné poškození/podráždění oka:

| Typ testu                | Výsledek                                                     | Cesta expozice | Testovací organismus |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| OECD 405, klíčová studie | kategorie 1 (nevratné účinky na oči) na základě kritérií GHS | oko            | králík               |

Žíravost / dráždivost pro kůži:

| Typ testu      | Výsledek                    | Cesta expozice | Testovací organismus |
|----------------|-----------------------------|----------------|----------------------|
| klíčová studie | GHS kritéria nebyla splněna | dermal         | králík               |

Senzibilizace dýchacích cest/kůže:

| Typ testu                | Výsledek                                                                      | Cesta expozice | Testovací organismus |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| OECD 406, klíčová studie | kategorie 1B (indikace potenciálu senzibilizace kůže) na základě kritérií GHS | dermal         | morče                |

STOT - jednorázová expozice:

| Typ testu | Výsledek                | Cesta expozice | Testovací organismus |
|-----------|-------------------------|----------------|----------------------|
|           | Žádná data k dispozici. |                |                      |

STOT - opakovaná expozice:

| Typ testu                | Výsledek                                                        | Cesta expozice | Testovací organismus |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| OECD 422, klíčová studie | >= 500 mg/kg bw/day, NOAEL                                      | oral           | potkan               |
| OECD 413, klíčová studie | ca. 15 mg/m <sup>3</sup> air, NOAEC<br>45 mg/m <sup>3</sup> air | inhal          | potkan               |
| podpůrná studie          | >= 1 545 mg/kg bw/day, NOAEL                                    | dermal         | potkan               |

Karcinogenita:

| Typ testu | Výsledek                | Cesta expozice | Testovací organismus |
|-----------|-------------------------|----------------|----------------------|
|           | Žádná data k dispozici. |                |                      |

Mutagenita v zárodečných buňkách:

| Typ testu                | Výsledek  | Cesta expozice    | Testovací organismus |
|--------------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| OECD 474, klíčová studie | negativní | intraperitoneální | myš                  |

|                          |                                                                                                                                                  |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Datum vydání: 17.10.2022 | <b>DEBBEX Silikon akryl transparent</b><br><b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b><br>dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 2020/878 | Číslo verze: 1 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

Toxicita pro reprodukci:

| Typ testu                | Výsledek                                                                     | Cesta expozice          | Testovací organismus |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| OECD 422, klíčová studie | >= 500 mg/kg bw/day, NOAEL<br>>= 500 mg/kg bw/day, NOAEL<br>500 mg/kg bw/day | orálně: žaludeční sonda | potkan               |

Nebezpečnost při vdechnutí:

| Typ testu | Výsledek                | Cesta expozice | Testovací organismus |
|-----------|-------------------------|----------------|----------------------|
|           | Žádná data k dispozici. |                |                      |

### Natrium-dodecyl-sulfát (CAS: 151-21-3)

Akutní toxicita:

| Typ testu                | Výsledek                                                           | Cesta expozice          | Testovací organismus |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| OECD 401, klíčová studie | 1 200 mg/kg bw, LD50<br>977 mg/kg bw, LD50<br>1 427 mg/kg bw, LD50 | orálně: žaludeční sonda | potkan               |
| OECD 402, klíčová studie | > 2 000 mg/kg bw, LD50                                             | dermal                  | potkan               |

Vážné poškození/podráždění oka:

| Typ testu                | Výsledek | Cesta expozice | Testovací organismus |
|--------------------------|----------|----------------|----------------------|
| OECD 405, klíčová studie | dráždí   | oko            | králík               |

Žíravost / dráždivost pro kůži:

| Typ testu                | Výsledek | Cesta expozice | Testovací organismus |
|--------------------------|----------|----------------|----------------------|
| OECD 404, klíčová studie | dráždí   | dermal         | králík               |

Senzibilizace dýchacích cest/kůže:

| Typ testu                 | Výsledek             | Cesta expozice | Testovací organismus |
|---------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| OECD 429, průkazná studie | není senzibilizující | dermal         | myš                  |

STOT - jednorázová expozice:

| Typ testu | Výsledek                | Cesta expozice | Testovací organismus |
|-----------|-------------------------|----------------|----------------------|
|           | Žádná data k dispozici. |                |                      |

STOT - opakovaná expozice:

| Typ testu                | Výsledek                                               | Cesta expozice | Testovací organismus |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| OECD 408, klíčová studie | 1.13 % in the diet, LOAEL<br>0.56 % in the diet, NOAEL | oral           | potkan               |
| OECD 411, klíčová studie | 10 %, NOAEL<br>12.5 %, LOAEL                           | dermal         | myš                  |

Karcinogenita:

| Typ testu                | Výsledek                   | Cesta expozice | Testovací organismus |
|--------------------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| OECD 453, klíčová studie | > 1 125 mg/kg bw/day, NOEL | orálně: krmivo | potkan               |

|                          |                                                                                                                                                  |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Datum vydání: 17.10.2022 | <b>DEBBEX Silikon akryl transparent</b><br><b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b><br>dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 2020/878 | Číslo verze: 1 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

Mutagenita v zárodečných buňkách:

| Typ testu                | Výsledek  | Cesta expozice          | Testovací organismus |
|--------------------------|-----------|-------------------------|----------------------|
| OECD 478, klíčová studie | negativní | orálně: žaludeční sonda | myš                  |

Toxicita pro reprodukci:

| Typ testu                | Výsledek                                                                                                 | Cesta expozice     | Testovací organismus |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| OECD 416, klíčová studie | 300 mg/kg bw/day, NOAEL<br>300 mg/kg bw/day, NOAEL<br>300 mg/kg bw/day, NOAEL<br>300 mg/kg bw/day, NOAEL | orálně: pitná voda | potkan               |

Nebezpečnost při vdechnutí:

| Typ testu | Výsledek                | Cesta expozice | Testovací organismus |
|-----------|-------------------------|----------------|----------------------|
|           | Žádná data k dispozici. |                |                      |

## 2-methyltetrahydroisothiazol-3(2H)-on (MIT) (CAS: 2682-20-4)

Akutní toxicita:

| Typ testu                | Výsledek                                                         | Cesta expozice          | Testovací organismus |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| klíčová studie           | 120 mg/kg bw, LD50<br>232 - 249 mg/kg bw, LD50                   | orálně: žaludeční sonda | potkan               |
| OECD 402, klíčová studie | 242 mg/kg bw, LD50                                               | dermal                  | potkan               |
| OECD 403, klíčová studie | 0.11 mg/L air, LC50<br>0.13 mg/L air, LC50<br>0.1 mg/L air, LC50 | vdechnutí: aerosol      | potkan               |

Vážné poškození/podráždění oka:

| Typ testu | Výsledek                | Cesta expozice | Testovací organismus |
|-----------|-------------------------|----------------|----------------------|
|           | Žádná data k dispozici. |                |                      |

Žíravost / dráždivost pro kůži:

| Typ testu                | Výsledek | Cesta expozice | Testovací organismus |
|--------------------------|----------|----------------|----------------------|
| OECD 404, klíčová studie | žiravý   | dermal         | králík               |

Senzibilizace dýchacích cest/kůže:

| Typ testu                | Výsledek        | Cesta expozice | Testovací organismus |
|--------------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| OECD 429, klíčová studie | senzibilizující | dermal         | myš                  |

STOT - jednorázová expozice:

| Typ testu | Výsledek                | Cesta expozice | Testovací organismus |
|-----------|-------------------------|----------------|----------------------|
|           | Žádná data k dispozici. |                |                      |

STOT - opakovaná expozice:

|                          |                                                                                                                                                  |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Datum vydání: 17.10.2022 | <b>DEBBEX Silikon akryl transparent</b><br><b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b><br>dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 2020/878 | Číslo verze: 1 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

| Typ testu                | Výsledek                                           | Cesta expozice | Testovací organismus |
|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| OECD 408, klíčová studie | 19 mg/kg bw/day, NOAEL<br>24.6 mg/kg bw/day, NOAEL | oral           | potkan               |

Karcinogenita:

| Typ testu                | Výsledek                                                                            | Cesta expozice     | Testovací organismus |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| OECD 453, klíčová studie | >= 2 mg/kg bw/day, NOEL<br>>= 6.6 mg/kg bw/day, LOAEL<br>>= 17.2 mg/kg bw/day, NOEL | orálně: pitná voda | potkan               |

Mutagenita v zárodečných buňkách:

| Typ testu                | Výsledek  | Cesta expozice          | Testovací organismus |
|--------------------------|-----------|-------------------------|----------------------|
| OECD 486, klíčová studie | negativní | orálně: žaludeční sonda | potkan               |

Toxicita pro reprodukci:

| Typ testu                | Výsledek                                                                                                                                                                                        | Cesta expozice     | Testovací organismus |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| OECD 416, klíčová studie | 15 - 22 mg/kg bw/day, NOAEL<br>19 - 26 mg/kg bw/day, NOAEL<br>69 - 93 mg/kg bw/day, NOAEL<br>86 - 115 mg/kg bw/day, NOAEL<br>200 mg/L drinking water, NOAEC<br>200 ppm, NOAEC<br>200 ppm, NOAEL | orálně: pitná voda | potkan               |

Nebezpečnost při vdechnutí:

| Typ testu | Výsledek                | Cesta expozice | Testovací organismus |
|-----------|-------------------------|----------------|----------------------|
|           | Žádná data k dispozici. |                |                      |

#### směs

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Akutní toxicita:                   | Výrobek nesplňuje kritéria pro klasifikaci. |
| Vážné poškození/podráždění oka:    | Výrobek nesplňuje kritéria pro klasifikaci. |
| Žíravost / dráždivost pro kůži:    | Výrobek nesplňuje kritéria pro klasifikaci. |
| Senzibilizace dýchacích cest/kůže: | Výrobek nesplňuje kritéria pro klasifikaci. |
| STOT - jednorázová expozice:       | Výrobek nesplňuje kritéria pro klasifikaci. |
| STOT - opakovaná expozice:         | Výrobek nesplňuje kritéria pro klasifikaci. |
| Karcinogenita:                     | Výrobek nesplňuje kritéria pro klasifikaci. |
| Mutagenita v zárodečných buňkách:  | Výrobek nesplňuje kritéria pro klasifikaci. |
| Toxicita pro reprodukci:           | Výrobek nesplňuje kritéria pro klasifikaci. |
| Nebezpečnost při vdechnutí:        | Výrobek nesplňuje kritéria pro klasifikaci. |

#### 11.2 Informace o další nebezpečnosti

##### Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Tento produkt neobsahuje endokrinní disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostních nebo vyšší.

##### Další informace

Žádná data k dispozici.

|                          |                                                                                                                                                  |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Datum vydání: 17.10.2022 | <b>DEBBEX Silikon akryl transparent</b><br><b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b><br>dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 2020/878 | Číslo verze: 1 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1 Toxicita

Výrobek nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

#### N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin (CAS: 1760-24-3)

| Toxicita                       | Testovací organismus                                                                                                         | Výsledek                                                                                                                                          | Typ testu |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Akutní toxicita pro ryby       | <i>Danio rerio</i> (previous name: <i>Brachydanio rerio</i> )                                                                | 597 mg/L, LC50 / 96 h<br>344 mg/L, NOEC / 96 h                                                                                                    |           |
| Akutní toxicita pro bezobratlé | <i>Daphnia magna</i>                                                                                                         | 81 mg/L, EC50 / 48 h<br>35 mg/L, NOEC / 48 h                                                                                                      |           |
| Akutní toxicita pro řasy       | <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (previous names: <i>Raphidocelis subcapitata</i> , <i>Selenastrum capricornutum</i> ) | 3.1 mg/L, NOEC / 72 h<br>8.8 mg/L, EC50 / 72 h<br>5.5 mg/L, EC50 / 72 h<br>1.6 mg/L, NOEC / 72 h<br>11 mg/L, EC50 / 96 h<br>6.3 mg/L, NOEC / 96 h | OECD 201  |
| Biodegradace                   |                                                                                                                              | Za testovacích podmínek nebyla pozorována žádná biologická degradace (67 %), snadno biologicky rozložitelné (33 %)                                |           |
| log Kow / log Pow              |                                                                                                                              | -4 - -0.82 @ 20 °C                                                                                                                                |           |

#### Natrium-dodecyl-sulfát (CAS: 151-21-3)

| Toxicita                       | Testovací organismus                                                            | Výsledek                                                                | Typ testu |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Akutní toxicita pro ryby       | <i>Pimephales promelas</i>                                                      | 29 mg/L, LC50 / 96 h                                                    | OECD 203  |
| Akutní toxicita pro bezobratlé | <i>Artemia salina</i>                                                           | 3.15 mg/L, LC50 / 48 h                                                  |           |
| Akutní toxicita pro řasy       | <i>Desmodesmus subspicatus</i> (previous name: <i>Scenedesmus subspicatus</i> ) | > 120 mg/L, EC50 / 72 h<br>53 mg/L, EC50 / 72 h<br>30 mg/L, NOEC / 72 h |           |
| Biodegradace                   |                                                                                 | Snadno biologicky rozložitelný (100%)                                   |           |
| log Kow / log Pow              |                                                                                 | -2.03 @ 20 °C                                                           |           |

#### 2-methyltetrahydroisothiazol-3(2H)-on (MIT) (CAS: 2682-20-4)

| Toxicita                       | Testovací organismus                                                                                                         | Výsledek                                                                       | Typ testu |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Akutní toxicita pro ryby       | <i>Oncorhynchus mykiss</i> (previous name: <i>Salmo gairdneri</i> )                                                          | 4.77 mg/L, LC50 / 96 h                                                         | OECD 203  |
| Akutní toxicita pro bezobratlé | <i>Daphnia magna</i>                                                                                                         | 0.934 mg/L, LC50 / 48 h                                                        | OECD 202  |
| Akutní toxicita pro řasy       | <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (previous names: <i>Raphidocelis subcapitata</i> , <i>Selenastrum capricornutum</i> ) | 0.05 mg/L, NOEC / 120 h<br>0.138 mg/L, EC50 / 120 h<br>0.22 mg/L, EC50 / 120 h | OECD 201  |
| Biodegradace                   |                                                                                                                              | Under test conditions no biodegradation observed (100%)                        |           |
| log Kow / log Pow              |                                                                                                                              | -0.486 @ 20 °C                                                                 |           |

### 12.2 Perzistence a rozložitelnost

Pro produkt nejsou žádná data k dispozici.

Hodnota biologické rozložitelnosti složky je uvedena v odd. 12.1

|                          |                                                                                                                                                  |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Datum vydání: 17.10.2022 | <b>DEBBEX Silikon akryl transparent</b><br><b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b><br>dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 2020/878 | Číslo verze: 1 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

- 12.3

**Bioakumulační potenciál**  
Pro produkt nejsou žádná data k dispozici.  
Hodnota rozdělovacího koeficientu složky je uvedena v odd. 12.1
- 12.4

**Mobilita v půdě**  
Žádná data k dispozici.
- 12.5

**Výsledky posouzení PBT a vPvB**  
Tento produkt neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.
- 12.6

**Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**  
Tento produkt neobsahuje endokrinní disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostních nebo vyšší.
- 12.7

**Jiné nepříznivé účinky**  
Žádná data k dispozici.

### ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

- 13.1

**Metody nakládání s odpady**  

Katalogové číslo odpadu směsi:

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 09

Katalogové číslo obalu:

15 01 02 Plastové obaly

Doporučený postup odstraňování odpadu směsi:

Žádná data k dispozici.
- Doporučený postup odstraňování odpadních obalů znečištěných směsí:

Prázdné obaly musí původce odpadu zlikvidovat v souladu s platnou legislativou o odpadech. Po dokonalém vyčištění lze obal použít jako druhotnou surovinu pro stejný účel. Doporučený způsob likvidace recyklace, spálení ve spalovně nebezpečných odpadů nebo uložení na skládku nebezpečného odpadu.
- Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady:

Žádná data k dispozici.
- Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace:

Zabezpečit proti povětrnostním vlivům. Zamezit úniku odpadu do vody/půdy/kanalizace. V případě úniku informujte příslušné orgány.
- Zvláštní opatření při nakládání s odpady:

Likvidovat v souladu s platnou legislativou.

### ODDÍL 14: Informace pro přepravu

|      | Typ přepravy                             | Pozemní doprava ADR / RID                  | Námořní přeprava IMDG                      | Letecká doprava ICAO / IATA                |
|------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 14.1 | UN číslo nebo ID číslo                   | Není nebezpečnou věcí z hlediska přepravy. | Není nebezpečnou věcí z hlediska přepravy. | Není nebezpečnou věcí z hlediska přepravy. |
| 14.2 | Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu |                                            |                                            |                                            |
| 14.3 | Třída / třídy nebezpečnosti pro přepravu |                                            |                                            |                                            |
|      | Identifikační číslo nebezpečnosti        | -                                          | -                                          | -                                          |
|      | Bezpečnostní značky                      |                                            |                                            |                                            |

|                          |                                                                                                                                                  |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Datum vydání: 17.10.2022 | <b>DEBBEX Silikon akryl transparent</b><br><b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b><br>dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 2020/878 | Číslo verze: 1 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|             |                        |  |  |
|-------------|------------------------|--|--|
|             |                        |  |  |
| <b>14.4</b> | <b>Obalová skupina</b> |  |  |

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí**

Žádná data k dispozici.

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**

Žádná data k dispozici.

**14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO**

Neuvádí se.

**Další údaje**

| Typ přepravy            | Pozemní doprava ADR / RID | Námořní přeprava IMDG | Letecká doprava ICAO / IATA |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Omezené množství:       |                           |                       |                             |
| Vyňaté množství:        |                           |                       |                             |
| Přepravní kategorie:    |                           | -                     | -                           |
| Kód omezení pro tunely: |                           | -                     | -                           |
| Segregační skupina:     | -                         |                       | -                           |

**ODDÍL 15: Informace o předpisech**

**15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se směsi**

vše v platném znění a včetně prováděcích předpisů

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách...

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví...

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech...

Zákon č. 201/2012 Sb., o ovzduší...

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách...

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech ...

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií...

NV č. 361/2007 Sb., Podmínky ochrany zdraví při práci...

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky zařazování prací do kategorií...

Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí,...

Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek....

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech

Nařízení (ES) č. 528/2012 o biocidech

Nařízení (ES) č. 2019/1009, o hnojivech

**15.2 Posouzení chemické bezpečnosti**

Posouzení nebylo provedeno.

**ODDÍL 16: Další informace**

**Kompletní znění všech klasifikací a tříd nebezpečnosti uvedených v oddíle 3:**

**Třída nebezpečnosti:**

Acute Tox. 2 - Akutní toxicita, kategorie 2

Acute Tox. 3 - Akutní toxicita, kategorie 3

Acute Tox. 4 - Akutní toxicita, kategorie 4

Aquatic Acute 1 - Nebezpečný pro vodní prostředí - akutně, kategorie 1

Aquatic Chronic 1 - Nebezpečný pro vodní prostředí - chronicky, kategorie 1

Aquatic Chronic 3 - Nebezpečný pro vodní prostředí - chronicky, kategorie 3

|                          |                                                                                                                                                  |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Datum vydání: 17.10.2022 | <b>DEBBEX Silikon akryl transparent</b><br><b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b><br>dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 2020/878 | Číslo verze: 1 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

Eye Dam. 1 - Vážné poškození očí, kategorie 1  
 Eye Irrit. 2 - Podráždění očí, kategorie 2  
 STOT SE 3 - Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice), kategorie 3  
 Skin Corr. 1B - Žravost pro kůži, kategorie 1B  
 Skin Irrit. 2 - Dráždivost pro kůži, kategorie 2  
 Skin Sens. 1 - Senzibilizace kůže, kategorie 1  
 Skin Sens. 1A - Senzibilizace kůže, kategorie 1A

**H-věty:**

H301/311 Toxický při požití nebo při styku s kůží.  
 H302 Zdraví škodlivý při požití.  
 H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.  
 H315 Dráždí kůži.  
 H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.  
 H318 Způsobuje vážné poškození očí.  
 H319 Způsobuje vážné podráždění očí.  
 H330 Při vdechování může způsobit smrt.  
 H332 Zdraví škodlivý při vdechování.  
 H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.  
 H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.  
 H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

**Zkratky:**

|        |                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN    | Vnitrozemské vodní cesty                                                                            |
| ADR    | Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí                                   |
| CAS    | Chemical Abstracts Service                                                                          |
| DNEL   | Odvozená úroveň expozice bez účinku (derived no-effect level)                                       |
| EC50   | Účinná koncentrace pro 50% (effect concentration for 50%)                                           |
| EINECS | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances                                       |
| IATA   | Mezinárodní sdružení leteckých dopravců                                                             |
| ICAO   | Technické pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží                                 |
| IMDG   | Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí                                            |
| LC50   | Smrtelná koncentrace pro 50% (lethal concentration for 50%)                                         |
| LD50   | Smrtelná dávka pro 50 % jedinců (lethal dose for 50%)                                               |
| LOAEC  | Nejnižší pozorovatelný nevratný účinek koncentrace (lowest observable adverse effect concentration) |
| LOAEL  | Nejnižší pozorovatelný nevratný účinek zatížení (lowest observable adverse effect level)            |
| NOAEC  | Žádný pozorovatelný nevratný účinek koncentrace (no observable adverse effect concentration)        |
| NOAEL  | Žádný pozorovatelný nevratný účinek zatížení (no observable adverse effect level)                   |
| NOEC   | Žádný pozorovatelný účinek koncentrace (no observable effect concentration)                         |
| NOEL   | Žádný pozorovatelný účinek zatížení (no observable effect level)                                    |
| NPK-P  | Nejvyšší přípustná koncentrace na pracovišti                                                        |
| OEL    | Occupational Exposure Limit (limit expozice na pracovišti - 8 hod./směna)                           |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Datum vydání: 17.10.2022 | <p style="text-align: center;"><b>DEBBEX Silikon akryl transparent</b></p> <p style="text-align: center;"><b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b></p> <p style="text-align: center;">dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 2020/878</p> | Číslo verze: 1 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|      |                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| PBT  | Perzistentní, bioakumulativní, toxický                                 |
| PEL  | Přípustný expoziční limit                                              |
| PNEC | Očekávaná koncentrace bez účinku (predicted no-effect concentration)   |
| RID  | Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí              |
| SCL  | Specifické koncentrační limity                                         |
| STEL | Short Term Exposure Limit (krátkodobá expozice - odpovídá cca 15 min.) |
| VOC  | Organické těkavé látky                                                 |
| vPvB | Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní                           |
| WGK  | Třídy nebezpečnosti pro vodu (Wassergefährdungsklassen)                |

#### Změny proti předchozí verzi BL:

První vydání. V souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a č. 1272/2008 (CLP).

Klasifikace byla provedena výpočtovou metodou.

#### Pokyny pro školení

Pracovníci, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami, musí být v potřebném rozsahu seznámeni s účinky těchto látek, se způsoby jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními.

Dále musí být seznámeni se zásadami první pomoci, s potřebnými asanačními postupy a s postupy při likvidaci poruch a havárií. Osoba, která nakládá s tímto chemickým produktem, musí být seznámena s bezpečnostními pravidly a údaji uvedenými v bezpečnostním listu. Je-li nebezpečná chemická látka/směs klasifikována jako žíravá nebo toxická, musí být pracovníci seznámeni s Pravidly pro nakládání s žíravou/toxickou chemickou látkou/směsí.

Osoby přepravující nebezpečné látky musí být seznámeni s pokyny pro případ nehody v souladu s předpisy ADR/RID.

#### Další informace

Výše uvedené informace popisují podmínky pro bezpečné nakládání s výrobkem a odpovídají současným znalostem výrobce, slouží jako pokyny pro školení osob s výrobkem nakládajících.

Výrobce nese záruku za výše popsané vlastnosti výrobku při doporučeném způsobu použití.

Uživatel nese zodpovědnost za určení vhodnosti výrobku pro specifické účely a přizpůsobení bezpečnostních opatření pokud je toto použití v rozporu s doporučením výrobce.